


L'Apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

L'Apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif, par le Dr Charles Millet
Date de l'édition originale : 1898

Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.

Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes sur Gallica, sa bibliothèque numérique.

En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles. Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de

cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

qu'un torticolis, et qui tousse un peu ; elle a perdu un enfant de diarrhée infantile .. cicatrice qui résulte de la trépanation ala forme d'une ligne ... méningite mortelle chez un frère, voilà pour l'héré- dité (1). .. sentent quelquefois une résistance invincible au traitement. G. D. IX. .. l'apophyse mastoïde) ou du labyrinthe.

La chirurgie des voies biliaires chez l'enfant, l'adulte et le vieillard. ... La contre-pulsation dans le traitement du choc cardiogénique consécutif à une insuffisance coronarienne. .. La réparation du mur attical par copeau ostéofibreux mastoïdien. .. L'arthrodèse mixte dans un cas de fracture ancienne de l'apophyse.

pilule, insuline, ...) ▫ Médicaux (maladies, traitements, ordonnance, hospitalisations) ...

Pendant 3 mois par an (consécutif ou non). ➤ Sur au moins 2 . Étiologie : BK, infection virale chez enfant, mucoviscidose, Sd de. KARTAGENER .. Motricité du sterno-cléido-mastoïdien (rotation de la tête) .. Trépanation. Mise sous.

Inchyderinie laryngée Le traitement de la par lacide salicyli . Lutz S A Sarcome mastoïdien 157 . Gaudier Abcès du cervelet consécutif à une otite suppurée 151 . l'apophyse L'auteur l'enfant l'examen l'opération l'oreille moyenne l'orifice l'os l'otite . Page 192 - Aliment très agréable, permettant, chez les jeunes enfants.

6 août 2014 . Elle peut également apparaître chez les enfants dont les mères ont subi une ... La dent change de couleur et ; à la trépanation, elle dégage une odeur putride. .. Cette dermatose est presque toujours consécutive à l'absorption des ... Leur traitement est chirurgical. c)

Hypertrophie de l'apophyse styloïde.

1 janv. 2017 . Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire . .. 5) Infiltration de tendons, de ligaments, d'apophyses osseuses, . 4) Prise de sang ou injection intraveineuse chez l'enfant de moins .. 4) Trépanation osseuse et ablation de séquestres ou cure d'un .. 13) Evidement pétro-mastoidien.

consécutifs à un état affectif, soit de manie, soit de mélanco- lie, au cours duquel .. chez les enfants, on a parfois affaire à des mouvements plus .. de la coracoïde ; chez les sujets gras, dont l'apophyse cora- coïde est .. Un autre de nos trépanés avait des .. Il ne nous est pas possible de passer en revue le traitement.

traitement d'affections de l'appareil respiratoire (à savoir ventilation, réanimation .. A l'exclusion de : Réparation consécutive au retrait d'un corps étranger (voir 1. .. Trépanation .. Interventions thérapeutiques sur l'oreille et l'apophyse mastoïde .. Chez l'enfant, la réparation crânienne peut impliquer des ostéotomies.

Trouvez trépanation en vente parmi une grande sélection de Autres sur eBay. . L'Apophyse Mastoïde Chez L'Enfant, Trepanation, Traitement Consecutif.

Cas particulier : abcès de la FCP chez l'enfant.....192 ... associé à un traitement chirurgical par ponction-trépanation ou exérèse par ... eux ayant bénéficié d'un évidemment pétro-mastoïdien. V. ... la forme d'une pyramide à trois faces, dont le sommet répond à l'apophyse .. Abcès cérébral consécutif.

Il est donc très essentiel de ne jamais négliger le traitement d'un abcès, quelque .. l'abdomen se confond avec le thorax, tandis qu'il forme chez les crustacés ce que l'on .. Enfant abortif, frelon abortif : — On a aussi donné le nom d'abortifs à certains .. Ligament qui va de l'apophyse acromion à l'apophyse coracoïde,.

22 mars 2017 . Gomme enfant du Créateur, j'étais de sang et de chair pendant mon internement, je n'étais .. Opportunité d'un traitement glandulaire intensif et prolongé. .. Le fait que chez des trépanés l'électrisation rolandique a pu produire .. L'index introduit entre l'apophyse mastoïde et la branche montante du.

Catherine Van de Velde et Jean Cheminon, ses petits-enfants . 2 soeurs et 3 frères (Louis MPLF le 02/10/1914 et Jean décédé chez lui le 04/04/1918 peu ... otite suppurée suite de trépanation de la mastoïde consécutif à éclatement de torpille .. pour "dyspepsie chronique rebelle aux traitements avec amaigrissement".

Le traitement de fond doit être adapté à la sévérité de l'asthme (fréquence des symptômes, . Chez l'enfant de moins de 6 mois, on évoque : .. o Mastoïdite aigue .. si échec ou HTIC sévère : drainage sous dural par trépanation chirurgicale ... (T.V.) : urgence avec risque de † subite, +de 3 batt consécutif mal supporté

Sommaire: le traitement chirurgical des maladies peptiques de l'oesophage, . et leur traitement, l'oesophagite peptique chez le nourrisson et le jeune enfant. . Remarques sur la Perforation de l'Apophyse mastoïde, dans certains cas de .. de l'anévrysme spontané, méthode de Hunter, anévrysmes faux consécutifs,.

Des convulsions chez les femmes, pendant la grossesse, pendant le tra- vail et après ... contemporains avaient apportées au traitement des plaies de tête, .. consécutifs qui sont la compression et l'inflam- .. trépanation serait alors sans but, et augmenterait ... chez les enfants. .. dant jusqu'à l'apophyse mastoïde.

31 oct. 2017 . modifications et les ajouts résultant du traitement des demandes reçues en 2016 pour le .. psychothérapeutique de crise en psychiatrie de l'enfant et de .. lors d'interventions chez le patient éveillé, ... Trépanation de la calotte crânienne comme voie d' .. Incision de l'apophyse mastoïde et de l'oreille.

ENFANTS. CHAOUCH. HARCELE. HARCELA .. APOPHYSE. HISTOIRE .. TREPANER. TRIBALES .. MASTOIDITE .. TRAITEMENT .. CONSECUTIVE.

Apophyse mastoïde, d'après Poirier. 36. 37. 38 3° - Oreille interne . Méthodes d'exploration et du traitement. Chapitre I. .. Traitement. 184. 185 Traitement consécutif . Rocher; lieu d'élection de la trépanation. 246 .. Aide tenant l'enfant. 398

9 juil. 2012 . L'Apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif, par le Dr Charles Millet -- 1898 -- livre.

Trépanation de l'apophyse mastoïde, ses indications, son lieu d'élection dans les suppurations de l'oreille moyenne propagées aux cellules mastoïdiennes, par.

111-2.1 Traitement chirurgico-prothétique chez l'édenté 111-2.2. Traitement des fractures de l'enfant ... rI naît en dedans et en arrière de l'apophyse mastoïde. .. Le déplacement est souvent minime et consécutif à un glissement des fragments .. trépanation ayant permis l'exploration endo-crânienne pour prendre un

6 juil. 2012 . une réponse au traitement pharmacologique de l'IC. L'insuffisance ... et chez

l'enfant par la formule de Schwartz) inférieur à 60 ml/ min, à deux reprises à plus de trois ... Arrachements par surmenage des apophyses épineuses. 6. .. Coude ballant, consécutif à des pertes de substance osseuse. 55. 45.

Préfacé par le Professeur Didier Leys, le livret revient sur une discipline jeune et en plein essor. Les nouveaux outils de diagnostic, l'essor de la neuroradiologie.

Albums, livres d'images pour enfants (2) .. La Migraine, traitement par le massage .

L'Apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif.

C'est une fracture que l'on retrouve essentiellement chez les enfants, très fréquente. . Ce traitement est valable chez les enfants jusqu'à 2-3 ans. .. Le patient se plaint de douleur de l'apophyse tibiale et l'on observe un gonflement. ... On réalise une trépanation pour placer un drain au niveau des ventricules latéraux.

1 janv. 2014 . Trépanation-curetage d'un os superficiel avec ou sans biopsie N 130. 275030 ... ouvert ou par résection du sterno-cléido-mastoïdien N .. 281886. Résection d'une ou plusieurs apophyses épineuses . .. Traitement sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez l'enfant .

Livre : Livre L'Apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif, par le Dr Charles Millet [édition 1898] de Millet, Charles (Dr), commander et.

Les actes (pansement, par exemple) consécutifs à des interventions notées en K, hors le cas . Lorsqu'un traitement comportant une série d'actes répétés est coté dans la .. Le même acte chez le nourrisson, sans trépanation. K x 15 .. Traitement opératoire d'une très volumineuse hernie (volume d'un tête d'enfant).

La caisse du tympan (1) communique avec l'apophyse mastoïde (3) par un .. Poire en caoutchouc pour lavage d'oreille, chez les enfants en bas âge / Fig. 105. . Cicatrice vicieuse du pavillon, consécutive à un othématome mal soigné / Fig. . 102 Traitement prophylactique de l'otite suppurée . Trépanation mastoïdienne.

l' On u déjà compris quo lo traitement do. 1 . toul ce phénomène chez les enfants; ainsi chez eux .. eslon dont 11 est le symptôme, ou bien à entre la mach01re et l apophyse mastotde. da cause, pour ... l'apophyse mastoïde. .. conjonctive, l'ectropion consécutif est ne- .. los chirurgiens s'ahslonaient de trepaner.

Classification des enfants nés vivants selon le type de naissance. 567 . 21, Traitement physique et rééducation. 714. 22. .. numérotées de façon consécutive: certains numéros ont été ornés, afin que le .. 308 Troubles du comportement chez l'enfant .. Empyème de l'apophyse mastoïde .. trépanation coméosclérale.

La P.F.p. est toujours une affection sérieuse surtout chez la femme parce . des P.F.p. et décrit la contracture de la face consécutive à l'atteinte de la Vile paire. . le territoire de l'artère stylo-mastoidienne qui irrigue la portion verticale du nerf. .. Le traitement arsenical par le mécanisme de la neuro-récidive peut-être.

l'exception de celles faites à un malade déjà en traitement, les taxes sont . 15° Si, pour se rendre chez le malade, le médecin doit s'éloigner de sa ... 131° Trépanation simple de la mastoïde, opération . apophyse mastoïde, amygdalectomie bilatérale, .. que les soins à donner à la femme et à l'enfant (ou aux enfants). 5°.

avec dégénération consécutive du faisceau pyramidal de la . du crâne, à savoir : La trépanation guidée par les localisa- tions du ... Chez les enfants, après avoir dénudé le crâne, il enfonce .. culaire passant juste derrière l'apophyse mastoïde, et remontant .. car je crois que le traitement médicamenteux spécifique no.

Chez les anciens, c'étoit une lettre numérale qui valoit 11 ; & surmontée d'une .. enfant consacré à Dieu dans une maison religieuse. .. fait connoître ce que peut l'art d'accord avec la nature dans le traitement des maladies .. de l'apophyse mastoïde ; enfin lorsqu'il est parvenu

vers la suture lambdoïde, ses fibres sont.

Traitements orthopédiques des traumatismes vertébro-médullaires aigus. 185 .. immédiat si l'aggravation est très rapide, trépanation au niveau du trait de ... traumatismes crâniens graves chez l'enfant et pronostic des blessés ... La Lidocaïne est injectée derrière le muscle sterno-cleido-mastoïdien à la hauteur de.

3) Causes thérapeutiques traitements endodontiques compliqués, taille agressive sur .. d'une branche montante, Condyle, apophyse coronéoïde . Elles s'observent le plus souvent chez ('enfant au cours d'une arthrite chronique .. Oedème et douleur de la région mastoïdienne ..

Kyste solitaire : - trépanation de la cavité.

Köp La Trepanation Neolithique Et Le Crane Trepane de La Drome av Paul Saletes .

L'Apophyse Mastoïde Chez L'Enfant, Trepanation, Traitement Consecutif.

contre mature consécutif à une hernie inguinale étranglée et datant de quatre ans. . APOPHYSE mastoïde (Trépanation de l'), par M. Collin, LXXXIII, 546. APPAREIL (Nouvel) pour le traitement des fractures du maxillaire inférieur .. fémorale (Anévrysme de l') chez un enfant; ligature de l'artère iliaque externe, LXXV, 138.

caractérisée par une atteinte osseuse mastoïdienne consécutive à une otite moyenne ..

mastoïdiennes et leur contenu dans le traitement chirurgical des oto- . l'apophyse mastoïde. .

La pénétration dans la mastoïde se fera après trépanation de la ... Les signes sont les mêmes que chez l'enfant (pris pour type de

Données de l'examen clinique : - Signes physiques : otorrhée, mastoïdite, fistulisation,

paralysie .. IV- TRAITEMENT 1-Traitement médical: 1-1-Pour les formes non ... Chez l'enfant le cholestéatome représente 20 à 40% de l'ensemble des ... érodé par le cholestéatome, le plus souvent au niveau de sa longue apophyse.

Cette paroi est formée par la partie la plus interne de l'apophyse mastoïde, mais ce .. de s'enflammer comme les autres et d'être frappée d'ankylose consécutive, ce qui . Comme pour cette dernière affection, le traitement n'a qu'une minime ... La paroi externe de la cavité mastoïdienne chez le vieillard peut être réduite à.

Apophyse clinéoïde antérieure. 3. GRANDES . LA MASTOÏDE. 3.1. La face .. Stratégies thérapeutiques, plan de traitement en dentisterie conservatrice. 2 heures .. Par exemple, pour étudier l'âge d'éruption des dents chez les enfants âgés entre 5 1/2 et 13 ans, pour ..

Complications au cours de la trépanation osseuse.

Acheter l'apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif ; édition 1898 de Charles Millet. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.

Chez les enfants présentant deux tests douteux, les potentiels évoqués ... un traitement complémentaire fait d'un drainage ou ponction itérative dans 15% chacun. .. Une vibration appliquée par voie osseuse à 100 Hz sur la mastoïde induit .. pour suspicion d'une tumeur du cavum, a mis en évidence une apophyse.

Le diagnostic et le traitement sont assurés par curetage ... faciès joufflu chez l'enfant. Son déterminisme génétique est anciennement connu, mais .. étiologique par trépanation et ouverture de .. l'apophyse zygomatique. Ensuite . muscle sterno-cléido-mastoïdien (S.C.M.) et le .. des cas principalement consécutif à.

3 mars 2007 . 150000 cas pour la France) ; 2 à 3 fois plus importante chez l'homme .. Les apophyses palatines des maxillaires forment la partie antérieure.

Des érythèmes fessiers chez les enfants du premier âge, par Sevestre. . De la néphrite

parenchymateuse dans l'enfance et de son traitement, par C. Ferreira. . Note sur un cas

d'hématome du sterno-mastoïdien chez un nouveau-né, par Colombe . Hémiparésie corticale traumatique, trépanation, état du malade 6 mois.

Chez cet enfant, la paroi de la gouttière du sinus latéral était dans le même état et ... Ce que le

praticien doit retenir, c'est que la trépanation mastoïdienne est ... A. Brocà, Les abcès encéphaliques consécutifs aux suppurations de l'oreille,.

(Indications spéciales pour la trépanation chez les enfants). Les os, chez .. En dehors (6), une apophyse osseuse naît de toutes les vertèbres, une pour chacune d'elles, qu'elles .. (Traitement consécutif à la luxation) (1). Les malades à qui.

C'est le plus souvent une fracture sérieuse, dont le traitement est parfois difficile. . de la verge; Fracture de pouteau-colles; Fracture des apophyses transverses ... Consécutivement le plus souvent à une chute de vélo ou une chute de cheval. .. La mobilisation sera précoce en particulier chez l'enfant pour éviter l'ankylose.

6 déc. 2012 . commençait à l'apophyse mastoïde gauche et se terminait à la sections avaient . consécutif du cadavre, tout cela est évidemment copié sur le crime commis par . été très forte et devait l'être encore plus chez un enfant du. Maranhao. .. ne s'agit pas de savoir si tel traitement a été ordonné à propos ou.

Tableau N°4 : Les antibiotiques utilisés dans le traitement des cellulites ... 3-1-2

Caractéristiques cliniques de la cellulite cervico-faciale chez l'enfant ... En arrière : l'apophyse mastoïde et le bord antérieur du sterno-cléidomastoïdien. ... aussi bien aérobies qu'anaérobies le plus souvent à streptocoque(49), consécutive à.

consécutif à leur correction et les conséquences en .. Donos N. Évaluations cliniques et histologiques des traitements chez l'homme des .. Elles s'observent principalement chez l'enfant et .. Signe mastoïdien : perte du goût (2/3 antérieurs de la langue) .. 3. région de l'angle ; 4. région de l'apophyse coronoïde ; 5.

Découvrez L'apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif ; édition 1898 avec lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis.

Le traitement des otites n'a rien qui puisse paraître mystérieux aux médecins. . faire place à la trépanation conditionnelle réclamée par la mastoïdite clinique.

22 mars 2016 . TRAITEMENT CHIRURGICAL LOCAL DE L'OSTEOSARCOMME DU GENOU.. 112 .. Dans la majorité des cas, elle survient chez l'enfant et l'adolescent ou l'adulte jeune. . surface articulaire se tient une apophyse rugueuse dite apophyse styloïde. 4. .. faut pas hésiter à faire une trépanation osseuse.

Il s'agit d'une fracture fréquente chez l'enfant (chute à vélo). Elle se . mastoïdien. Examens . ligaments coraco-claviculaires qui relient solidement la clavicule à l'omoplate par l'apophyse coracoïde. . Le traitement du grade III est soit conservateur soit chirurgical. .. Elle est consécutive à une chute sur le genou fléchi.

(7.1) Cavité mastoïdienne très volumineuse qui relie la cavité tympanique aux cellules . (2.0) Chez le nourrisson, ulcération du frein lingual consécutive à une . Chez le fœtus, apophyse de l'os qui donnera le front et le nez. .. trépanation externe. .. (2.0) Enfant victime d'un mauvais traitement physique ou émotionnel.

22 févr. 2006 . résultats évaluant le traitement par l'ATT à l'otoscopie .. Les OMC simples est une affection fréquente chez l'enfant, le diagnostic est ... rétrotympanique durant plus de 2 mois consécutifs, ceci permet de différencier les .. Dans l'otite moyenne chronique, la mastoïde est presque constamment sclérotique.

Crane 22 : Enfant, moins de 7 ans, d'après la taille ; suture métopique. .. La dépression du malaire est-elle consécutive à la trépanation pratiquée de ce côté et affectant le . Très petites apophyses mastoïdes incurvées. ... l'indice varie de 73,9 à 88,7 chez les 11 sujets de la première grotte de Feigneux (Larroque et.

Le traitement des fractures mandibulaires sera médicamenteux, orthopédique et . suivant l'âge : développé chez l'enfant, il tend à se résorber chez le vieillard et .. avant par l'apophyse coronoïde et en arrière par le condyle mandibulaire. .. Son ventre postérieur s'étend de la

portion médiale du processus mastoïde, à.

14 juil. 2013 . 33 AVANT EXAMENS SCOLAIRES, ALLEZ CHEZ MAELLE
MAGNETISEUSE par J'ENVOIE LA PHOTO DE MES PROCHES A MAELLE.

1 juil. 2010 . 4.2.4.3 Facturation d'une suite de traitement (LETTRE Q). EXEMPLES DE ..
pédiatriques pratiqués chez un enfant de moins de 2 ans . .. examen du travailleur dans un
délai de un à cinq jours consécutifs .. ventriculaire externe continu (incluant la trépanation et ..
ablation de l'apophyse coronoïde.

L'Apophyse mastoïde chez l'enfant, trépanation, traitement consécutif. G. Carré . complications
septiques des otites moyennes suppurées et de leur traitement.

enfants. MOURIQUAND. Clinique des maladies des femmes. . VILLARD .. Le Pronostic et le
Traitement. ... et consécutifs à un traumatisme. . Avec la diplopie que l'on rencontre chez les
su jets .. trépanation si .. de l'apophyse mastoïde.

Les maladies de l'apophyse mastoïde ne devront pas m'arrêter longtemps. . peut persister
indéfiniment si l'on ne met en usage un traitement approprié. . jours consécutive à celle de la
muqueuse tympanique, ou du moins elle coïn— . résulte que, chez l'enfant, lorsque
l'inflammation des cellules mastoïdiennes se.

11 nov. 2015 . Microbes pyogènes responsables d'une suppuration. Staphylocoque
Streptocoques et pneumocoques. Bacilles pyocyaniques. Amibes

Traitement chirurgical du cancer du larynx au cours du XXe siècle (Pr. Henri ... de
prescription, l'intérêt technique du traitement doit primer sur le facteur éco- .. et à l'obtention
consécutive d'une ... 1994 qui stipulait : « la trépanation ... suite ne laissera pas de souvenir
chez .. La chirurgie mastoïdienne venait d'appa-.

De la nature de l'enfant .. nous disons de la boisson que chez l'homme elle sert au bon état du
conduit .. connue, Hippocrate identifie le tympan et la mastoïde. ... immobilisées au niveau du
nez, traitement toujours d'actualité et délivré ... l'autre (apophyse coronoïde) ces têtes de la
mâchoire sont, l'une à cause de sa.

23 mars 2013 . Chez l'enfant elle correspond au décollement épiphysaire. · Fracture
apophysaire détachement d'une saillie osseuse, siège d'une . d'où le but du traitement d'une
fracture ouverte qui est d'obtenir un ... Consécutive à un choc direct sur l'épaule et réalisant un
tableau de .. La trépanation exploratrice.

27 mars 2015 . 11-Traitement des fractures du massif facial et de la mandibule... .. Avant
injection du produit anesthésique chez l'enfant ... Les échecs sont consécutifs à une mauvaise
technique .. la trépanation exploratrice des dents suspectes .. En dehors: Le G4E, l'apophyse
mastoïde et styloïde et MSCM.

tation des rondelles du crâne après la trépanation. Si la plaie reste ... réunir directement des
fragments osseux (épiphyses et apophyses) soit pour réunir des ... avant- bras sont si minces
chez l' enfant que le fixateur n' est guère applicable. .. Il faut dans le traitement consécutif à l'
opération se laisser guider par deux.

2 sept. 2014 . de m'héberger chez elle pour que soient réunies les conditions .. XVII.4 Des
pratiques funéraires simples au côté d'un traitement beaucoup .. l'enfant H9, reposant sur la
pierre centrale. .. également que la trépanation n'avait aucun secret pour eux .. l'apophyse
mastoïde est forte, épaisse et haute.

1 janv. 2014 . 275015 275026 Trépanation-curetage d'un os superficiel avec ou sans biopsie .
ciel ouvert ou par résection du sterno-cléido-mastoïdien. N 210 . 281890 281901 Résection
d'apophyse transverse. N. 225 . 282273 282284 Traitement sanglant de la fracture du sacrum.
N. 200 ... chez l'enfant. N 500.

Enfants : 10 à 20 gouttes; Adultes : 30 à 40 gouttes par jour dans un peu de lait . grand peine
aux difficultés exceptionnelles du traitement. . différents services et entrant chez moi pour

15°, Si, pour se rendre chez le malade, le médecin doit s'éloigner de sa résidence, il est en droit . Pansements, traitement de blessures, petites opérations. ... Trépanation simple de la mastoïde, opération sous-muqueuse de la cloison d'après Killian, . Opérations radicales, sinus frontal, sphénoïdal, apophyse mastoïde,.

[illegible]