


La mortalité dans la sclérose en plaques: Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Ce travail avait pour objectifs d'estimer la probabilité de survie des patients ayant une sclérose en plaques (SEP) dans l'Ouest de la France, d'identifier les facteurs pronostiques du décès et de comparer la durée de vie des patients à celle de la population française. Les patients de la base de données EDMUS de Rennes ayant un diagnostic de SEP certaine et pouvant être classés comme vivant ou décédé au 1er janvier 2004 ont été inclus, soit 1935 patients (1322 femmes/613 hommes; 1527 formes rémittentes / 408 formes progressives d'emblée). Les données de mortalité ont été obtenues auprès du registre national des décès. La comparaison avec la population générale a été effectuée à partir des tables de mortalité françaises, en ajustant sur l'âge, le sexe et la période d'étude. Au 1er janvier 2004, 85 patients étaient décédés: 64 d'une cause liée directement à la SEP, 10 d'un cancer, 9 par suicide et 2 d'une autre cause. L'évolution progressive, qu'elle soit primaire ou secondaire, était un facteur de mauvais pronostic. La SEP ne modifiait pas globalement l'espérance de vie, sauf pour les patients très handicapés (risque de décès*3).

nAChR density in the cingulate and insular cortices in comparison . étude vise à examiner in vivo, dans une population de patients . un traitement chronique par SNV comparés à l'état de base. .. European Database for Multiple Sclerosis (EDMUS) . SEP associée avec des crises d'épilepsie et les patients SEP non.

Lésions cérébro-vasculaires et maladie d'alzheimer : comparaison de la prévalence à 8 ans .. la dystrophie musculaire des ceintures lgmd2c dans la population algérienne ... Facteurs prédictifs de non bénignité de la sclérose en plaque : étude .. des données edmus (european database for multiple sclerosis) en france.

Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France Ce.

A mes Co-internes d'Angers et de Rennes, Alice, Léna, Philippe, Cristina, Lucie, Lydie, . d'une SEP serait raccourcie de 6 ans par rapport à la population générale (16, 17). . Une étude Rennaise retrouve elle comme facteurs de mauvais pronostic . cette hypothèse, nous avons prévu de comparer la progression de du.

Afficher le résumé. Méthodes d'étude des segments proximaux des nerfs . Afficher le résumé.

Un bilan cognitif dans la sep : pour qui, quand et pour quoi faire.

20 févr. 2017 . une sclérose en plaques suivis en consultation multidisciplinaire : .

Comparaison des patients CMD versus la CMD de Dijon et Rennes page 42 ... Plusieurs facteurs pronostics prédictifs ont été analysés dans les ... Le projet EDMUS ou European Database for Multiple Sclerosis a vu le jour aux Hospices.

Modèle log-bilinéaire pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives. Theory of probability . Bookcover of La mortalité dans la sclérose en plaques . en plaques. Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France.

Nom et adresse de l'employeur EHESP, Ecole des Hautes Etudes en Santé . Master de Santé Publique co-habilité avec l'Université de Rennes 1 (master . bases médico-administratives) ; mortalité en France ; évaluation du risque .. Mortalité dans la sclérose en plaques : mesure, facteurs pronostiques et comparaison à.

La mortalité dans la sclérose en plaques: Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base. . La comparaison avec la population générale a été effectuée à partir des tables de mortalité .. générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France.

Nous présentons une étude rétrospective, comparative cas- témoins portant sur 180 yeux .. Mortalité Dans La Sclérose En Plaques - Leray-e - ISBN: 9786131530876 . Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France.

jacente au cours de la sclérose en plaques : une étude en IRM multimodale 7T et 3T . Facteurs

prédictifs cliniques et IRM d'une évolution «bénigne» de la .. de crises convulsives et de myoclonies que dans la population générale. .. vaccinés, identifiés dans la base EDMUS (European Database for Multiple Sclerosis).

Dans ces populations l'incidence de la sclérose latérale amyotrophique est, pour ... Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, du vivant du sujet, se base sur des .. études ont été faites afin de comparer chez les patients atteints de SEP ceux .. Des mesures d'aluminium effectuées sur les trois repas distribués dans un.

La comparaison avec la population générale a été effectuée à partir des tables de mortalité françaises, en ajustant sur l'âge, le sexe et la période d'étude. Au 1er . La mortalité dans la sclérose en plaques: Mesure, facteurs pronostiques et . Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France.

Validity of the French version of fatigue impact scale in Multiple Sclerosis. Article soumis en . Fatigue et fatigues au cours de la sclérose en plaques. Rev ... Ainsi, il est difficile de comparer les études, les objectifs et les méthodologies de recueil .. la SEP. Tout d'abord, il semble que la mortalité de cette population (survie.

La mortalité dans la sclérose en plaques: Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France. Emmanuelle LERAY.

28 avr. 2006 . La Sclérose en plaques (SEP) est l'affection neurologique évolutive source ... Différentes études ont mesuré l'impact de la maladie sur la qualité de vie, le travail et .. 0,4 pour 1.000 individus dans la population générale. Mais ... facteurs pronostiques et de comparer la durée de vie des patients à celle de.

La mortalité dans la sclérose en plaques: Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base. . La comparaison avec la population générale a été effectuée à partir des tables de mortalité .. générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France.

La base EDMUS «European Database for Multiple Sclerosis» . neurologie du CHU de Rennes Recueil systématique et standardisé des cas de SEP . la SEP dans l'ouest de la France Identifier une cohorte de patients porteurs d'une SEP . Général. Identification MS Network - Etude rétrospective sur l'épidémiologie et les.

10 juil. 2007 . vaccins en France : quels enjeux pour l'industrie .. vaccination élaborée à partir d'une étude impartiale et étendue de statistiques . de sources sûres, et sur la base d'une expérience de . population européenne en général, soit sciemment .. Pacifique, la maladie d'Alzheimer et la sclérose en plaques. 7.

Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base 'European Database for Multiple Sclerosis' de Rennes, France.

paracliniques, à propos de 165 patients de l'Ouest de la France. . Introduction : La sclérose en plaques (SEP) de début tardif est définie par . Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective . Nantes et Rennes. . Résultats : 165 patients ont été inclus soit 6,59% des patients colligés dans ces 2 bases.

31 mars 2008 . La mortalité dans la sclérose en plaques: Mesure, facteurs pronostiques et comparaison à la population générale Etude de la base "European Database for Multiple Sclerosis" de Rennes, France fin · Bien vivre auprès d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer : Outils et réflexions éthiques à l'usage.

La Mortalité Dans La Sclérose En Plaques: Mesure, Facteurs Pronostiques Et Comparaison A La Population Générale Etude De La Base European Database For Multiple Sclerosis De Rennes, France PDF Télécharger.

Structurer un CHU multipolaire au service de la santé de la population du . âgées dans la

population générale se poursuivra et aura pour conséquence .. que la mortalité régionale est supérieure de 27.2 % à celle de la France métropolitaine. ... bases moléculaires et structurales du vivant : cet ITMO s'intéresse à l'étude.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100